

**KARŠTI KLIJAI 6351 (9951)****Produkto aprašymas**

Klijai skirti darbui su Bostik klijavimo pistoletais HG3, TG3, TG3 ir TG4.  
Klijai suteikia lanksčią, beveik skaidrią jungtį. Reikia tik mažo suspaudimo.

**Panaudojimo sritis**

Klijai yra universalūs ir tinka daugumai medžiagų.

**Darbo instrukcijos**

Klijuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Klijuojama kambario temperatūroje. Likusias instrukcijas rasite kiekvieno pistoleto aprašyme.

**Sauga**

Produkto sudėtinės medžiagos nėra klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar galinčios sukelti gaisrą. Išsamesnė informacija medžiagos saugos duomenų lapuose.

**TECHNINIAI  
DUOMENYS**

Klijai	Etileno kopolimeras
Spalva	Beveik skaidrūs
Tankis	1.0
Minkštėjimas	Taškas +63°C
Klampumas	10 000 mPas prie +200°C
Darbinė temperatūra	Nuo +200°C iki +220°C
Atviras laikas	Maždaug 60 sekundžių priklausomai nuo klijavimo linijos storio, klijuojamos medžiagos temperatūros ir šilumos laidumo
Kietėjimas	Didelis stiprumas gaunamas kai klijai / klijų jungtis atvėsta iki kambario temperatūros. Maksimalus stiprumas pasiekiamas maždaug po 6 valandų
Atsparumas temperatūrai	+63°C
Sandėliavimas	Kambario temperatūroje